

Table of Contents

Custom rendered bullets.....	1
------------------------------	---

Custom rendered bullets

The RenderListPlugin can render bulleted lists in a variety of different ways.

Use `%RENDERLIST{ parameters }%` before any bulleted list.

[More Information...](#)

[See More Tips...](#)

[Edit](#) | [Attach](#) | [Print version](#) | [History: %REVISIONS%](#) | [Backlinks](#) | [Raw View](#) | [More topic actions](#)

Topic revision: r0 - 05 Feb 2005 - 04:16:50 - ProjectContributor

- [. System](#)
- [Log In](#)
- **Toolbox**
 - [Users](#)
 - [Groups](#)
 - [Index](#)
 - [Search](#)
 - [Changes](#)
 - [Notifications](#)
 - [RSS Feed](#)
 - [Statistics](#)
 - [Preferences](#)
- **User Reference**
 - [BeginnersStartHere](#)
 - [TextFormattingRules](#)
 - [Macros](#)
 - [FormattedSearch](#)
 - [QuerySearch](#)
 - [DocumentGraphics](#)
 - [SkinBrowser](#)
 - [InstalledPlugins](#)
- **Admin Maintenance**
 - [Reference Manual](#)
 - [AdminToolsCategory](#)
 - [InterWikis](#)
 - [ManagingWebs](#)
 - [SiteTools](#)
 - [DefaultPreferences](#)
 - [WebPreferences](#)

- **Categories**

- Admin Documentation
- Admin Tools
- Developer Doc
- User Documentation
- User Tools

- **Webs**

- Public
- System

-
-



Copyright © by the contributing authors. All material on this site is the property of the contributing authors.

Ideas, requests, problems regarding Wiki? Send feedback